

## Arnica montana 4DH – Vidora

O medicamento homeopático Arnica montana é indicado segundo a individualidade do paciente, ou seja, para tratar o conjunto de sintomas que caracterizam o quadro da doença. Conforme os experimentos feitos no homem sadio, a ação da substância ativa no indivíduo acarreta reações as quais representam a patogenesia da substância. Com referência nestes sinais e sintomas observados e posteriormente descritos, a Arnica montana é aplicada na prática médica homeopática na busca do equilíbrio mental, emocional, físico e no fortalecimento da energia vital.

Quais as contraindicações do Arnica Montana 4DH - Vidora?

Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes da fórmula. Este medicamento é contraindicado para crianças menores de 12 anos. Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Devido ao fato de conter álcool na composição, evitar o uso em pessoas sob tratamento com medicação incompatível com álcool ou em recuperação de alcoolismo.

Como usar o Arnica Montana 4DH - Vidora?

Adultos

20 gotas. Colocar a quantidade em gotas em um pouco d'água potável (50mL), antes do uso. Tomar 3 vezes ao dia, no intervalo de 8 em 8 horas.

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada (via oral). O uso por outras vias pode envolver risco e devem estar sob a responsabilidade do prescritor. Pacientes idosos ou debilitados podem requerer doses inferiores as dos outros adultos. Nestes casos, o médico deverá ser consultado. Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista. Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas/colaterais assim como possíveis agravações deste medicamento. Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos. O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas. Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

O que devo fazer quando eu me esquecer de usar o Arnica Montana 4DH - Vidora?

Caso você esqueça de tomar a dose no horário estabelecido pelo seu médico, tome-o assim que lembrar. Entretanto, se já estiver perto do horário de tomar a próxima dose, pule a dose esquecida e tome a próxima, continuando normalmente o esquema de doses recomendado pelo seu médico. Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico,

ou cirurgião-dentista. Caso você esqueça de tomar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

Quais cuidados devo ter ao usar o Arnica

Montana 4DH - Vidora?

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Este medicamento contém álcool.

Quais as reações adversas e os efeitos colaterais do Arnica Montana 4DH - Vidora?

Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas/colaterais assim como possíveis agravações deste medicamento. Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento. Em caso de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

Qual a composição do Arnica Montana 4DH - Vidora?

Cada 1mL do produto contém:

1 mL de Arnica montana 4DH álc. 65% (v/v). Excipientes: álcool etílico e água purificada. Graduação alcoólica final: 65%.

Apresentação do Arnica Montana 4DH – Vidora

Apresentação do Arnica Montana 4DH - Vidora

Frasco plástico opaco de 30 mL com batoque gotejador. Uso oral. Uso adulto.

Superdose: o que acontece se tomar uma dose do Arnica Montana 4DH - Vidora maior do que a recomendada?

Em caso de superdosagem, suspender o uso e procurar orientação médica de imediato para que sejam adotadas as medidas habituais de apoio e controle das funções vitais. Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

Interação medicamentosa: quais os efeitos de tomar Arnica Montana 4DH - Vidora com outros remédios?

Interações podem ocorrer com medicação incompatível com álcool quando administradas ao mesmo tempo. Ainda não foram registradas interações no uso deste medicamento associado a alimentos ou bebidas alcoólicas. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você estáfazendo uso de algum outro medicamento.

Interação alimentícia: posso usar o Arnica Montana 4DH - Vidora com alimentos?

Ainda não foram registradas interações no uso da Arnica montana associado a alimentos ou bebidas alcoólicas.

Como devo armazenar o Arnica Montana 4DH - Vidora?

Conservar em local seco e em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade. Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para o consumo. Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características do medicamento

O medicamento tem aspecto incolor e límpido, sabor característico e odor alcoólico. Após diluído, possui leve sabor alcoólico. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.

Dizeres Legais do Arnica Montana 4DH - Vidora

Medicamento Dinamizado Notificado RDC nº 26/2007 - AFE 1.00.473-3

Farm. Resp.: Daniel P. Lewgoy CRF-RS nº 6583

Vidora Farmacêutica Ltda. Rua Alberto Rangel, 823 Porto Alegre -RS CNP.I: 92.762277/0001-70 Indústria Brasileira Nº de lote, data de fabricação e validade: vide cartucho. Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.